





ZAŠTITA JAGODE
GODINA BERBE








Doktori za
biljke



TRETMANI ZAŠTITE

	TRETMAN	PREPARAT	UPOTREBA
	PRVI TRETMAN Poslije čišćenja jagode	CHAMP DP	20gr / 10 litara vode
	DRUGI TRETMAN Kada se žbun počne razvijati	AZBANY 250 SC	(10 ml / 10 Lit. Vode) Ako se troši ispod 80 litara vode na 1 dulum onda staviti 15 ml/10 lit. vode
	TREĆI TRETMAN Pojava zatvorenih cvjetova i prije otvaranja	KARATHANE GOLD + INTEGRAL	50 ml + 20-25 ml Pomješati u količini vode koja je potrebna da se tretira 1 dulum
	ČETVRTI TRETMAN Puna cvatnja	SIGNUM	180 gr Pomješati u količini vode koja je potrebna da se tretira 1 dulum
	PETI TRETMAN 7 dana pred berbu	AZBANY + SWITCH	100 ml + 100 gr Pomješati u količini vode koja je potrebna da se tretira 1 dulum
	ŠESTI TRETMAN 3 dana pred berbu	KARATHANE GOLD	50 ml Pomješati u količini vode koja je potrebna da se tretira 1 dulum
	SEDMI TRETMAN PO POTREBI 1 dan pred berbu ili u toku berbe. Tretman za suzbijanje crvenog pauka	ACRAMITE	25 ml (100 Lit. Vode potrošiti)
	OSMI TRETMAN PO POTREBI Ako u toku berbe ima padavina za sprječavanje razvoja truleži	TELDOR ILI ZENBY (1 DAN KARENCA)	100 ml (100 Lit. Vode potrošiti) ILI 100 ml (100 Lit. Vode potrošiti)

TRETMANI PRIHRANE

	TRETMAN	PREKO LISTA (Doza za 1 dulum) U količini vode potrebnoj da se popršće 1 dulum	SISTEM ZA NAVODNJAVANJE (Doza za 1 dulum)	SISTEM ZA NAVODNJAVANJE (Doza za 1 dulum)
	PRVI TRETMAN Poslije čišćenja i kada krene vegetacija		M.A.P. 12-61-0 2 X 2,5 kg + POWER ROOT 2 X 1 lit Razmak tretmana 5 dana	
	DRUGI TRETMAN Kada se žbun počne razvijati	AMINOFERS 250 ml + MUUSADOR 250 gr Zajedno sa zaštitom	CANGUARD 24-12-12 2 X 4 kg + CANCOMBI PLUS 2 X 0,5 kg Razmak tretmana 5 dana	
	TREĆI TRETMAN Pojava zatvorenih cvjetova i prije otvaranja	AMINOFERS 250 ml + GROW SPEED 250 gr Zajedno sa zaštitom	CANGUARD 20—20—20 2 X 4 kg Razmak tretmana 5 dana	
	ČETVRTI TRETMAN Puna cvatnja	BORAMIN 100 ml + GROW GREEN 250 gr Odvojeno od zaštite	CANGUARD 20—20—20 2 X 4 kg + CANGUARD 10—40—10 2 X 2 kg Razmak tretmana 3—5 dana	
	PETI TRETMAN 7 dana pred berbu	BENEFIT 250 gr + SEAFERS 200 ml Zajedno sa zaštitom	CANGUARD 16—08—24 2 X 4 kg + TREE CAL + B 2 X 2,5 LIT Razmak tretmana 3—5 dana	KALSIJUM NITRATE Sedmično od 2 do 4 kg
	ŠESTI TRETMAN 3 dana pred berbu	GROW SPEED 300 gr + GROW GREEN 250 gr Zajedno sa zaštitom	CANGUARD 16—08—24 2 x 4 kg + TREE CAL + B 2 X 2,5 LIT Razmak tretmana 3—5 dana	VOLZAIT 2 X 1—2 LIT Početak berbe Sredina berbe
	SEDMI TRETMAN U toku berbe	BENEFIT 200 GR + TREE CAL 500 ML + SEAFERS 200 ML Dva tretmana i ne mješati sa zaštitom	CANGUARD 10—10—40 2—4 x 1 kg + CANGUARD 16—08—24 2—4 x 4 kg Razmak tretmana 2—5 dana	

